

Geachte heer/mevrouw

Je hebt een pacemaker of defibrillator en van je arts heb je vernomen dat je binnenkort bestraald zal worden.

In sommige gevallen kan bestraling de werking van pacemaker of defibrillator beïnvloeden. Je kan erop vertrouwen dat we alle nodige maatregelen nemen zodat we je veilig bestralen.

Voor de start van de behandeling vragen we je op raadpleging te gaan bij de cardioloog in ZNA Jan Palfijn zodat de nodige gegevens van jouw device gekend zijn. Afhankelijk van het type pacemaker of defibrillator kunnen er tijdens de duur van de bestraling nog extra maatregelen en controles plaatsvinden, waarvan men je tijdig op de hoogte zal brengen.

Na afloop van de bestralingen vragen we je om op controle te gaan bij jouw behandelende cardioloog na één, drie en zes maanden.

Wens je meer uitleg of heb je specifieke vragen, aarzel dan niet om jouw arts daarover aan te spreken.

De afspraak op de raadpleging cardiologie (vóór start van bestralingen) zal doorgaan op:

..... (dag + datum) om uur

Op de dag van de afspraak schrijf je jezelf in met je e-ID kaart aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal.

Meld je vervolgens aan op de ICD-raadpleging (consultatie cardiologie), route 55.